CONSTRUELETRO – CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 06.336.836/0001-48 – RUA CEL PINTO, 86 – SALA 207
EDIFICIO MANOEL NABUCO – CENTRO – BOA VISTA – RR – CEP: 69.301-150

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 1695
CPL

OFÍCIO Nº 026/2024 **Cantá-RR, 22 de abril de 2024**

Ao Senhor
BRUNNO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO TEIXERA
Presidente da CPL/PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÃO
RECEBIDO
DATA: 22/04/2024
12 H 17 MIN

ASSUNTO: CONTRARRAZÕES

PROCESSO Nº: 075/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CTA-166, MUNICÍPIO DE CANTÁ/RR, CONVÊNIO Nº 924172/2021 – MD/PROGRAMA CALHA NORTE

Ao Cumprimentá-lo, vimos através do presente instrumento apresentar defesa contra a inabilitação do certame da presente licitação **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023, PROCESSO Nº 075/2023.**

A empresa **CONSTRUELETRO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, cadastrado no CNPJ nº: **06.336.836/0001-48**, com endereço na RUA CEL PINTO, 86, SALA 207, EDIFICIO MANOEL NABUCO, CENTRO, BOA VISTA – RR, CEP: 69.301-150, telefone: (95) 99146-5993, endereço eletrônico: construeletrorr@gmail.com, através da sua habilitação técnica demonstrou cabalmente que tem capacidade de executar os serviços requeridos no projeto básico e edital do presente certame, tanto pelo seu responsável técnico e pela empresa, através das suas certidões de acervo técnico e atestados de capacidade técnica.

O analista técnico municipal inabilitou erroneamente nossa empresa em razão de não ter ao pé da letra o item BUEIRO TRIPLO DE TUBO DE CONCRETO (BTTC D = 1,20m CA1- AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS). A empresa somente com os atestados que apresentou, demonstrou que executou no mínimo 216,00 metros de linha de bueiro. Lembrando que o projetista requereu a execução de somente 4,00 metros.

A LEI 8.666/93 e suas alterações, no Art. 30 é bem claro:


> *"**Art. 30.** A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:*
> ***I** - registro ou inscrição na entidade profissional competente;*
> ***II** - **comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da***

Prefeitura Municipal de Cantá
Fls nº 1696
CPL

> ***qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;***
>
> ...
>
> ***I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;*** *(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)*
>
> ...
>
> ***§ 3o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior." (LEI 8666/93) (NEGRITAMOS)***


Os serviços indicados nas CAT's do responsável técnico e operacional da empresa são SEMELHANTES ao requisitado no Edital e projeto básico pois o que muda de um bueiro simples, duplo e triplo é a geometria do berço de concreto e o diâmetro dos bueiros, mas o método construtivo é o mesmo. Vejamos:

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO -BOCAS NORMAIS E ESCONSAS (II)



DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE


BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - BOCAS NORMAIS E ESCONSAS



9

CONSTRUELETRO – CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 06.336.836/0001-48 – RUA CEL PINTO, 86 – SALA 207
EDIFICIO MANOEL NABUCO – CENTRO – BOA VISTA – RR – CEP: 69.301-150

BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO - BOCAS NORMAIS E ESCONSAS



Prefeitura Municipal de Caroebe
Fls nº 1697
CPL


TUBOS DE CONCRETO ARMADO

TABELA DE ARMADURAS (POR METRO DE TUBO)

TUBOS TIPO CA-1 (ABNT)								TUBOS TIPO CA-2 (ABNT)								TUBOS TIPO CA-3 (ABNT)								TUBOS TIPO CA-4 (ABNT)							
FORMAS		ARMADURAS (CA-50B)						FORMAS		ARMADURAS (CA-50B)						FORMAS		ARMADURAS (CA-50B)						FORMAS		ARMADURAS (CA-50B)					
Di(cm)	e(cm)	N	ø	CSP.	Q.	COMP.		Di(cm)	e(cm)	N	ø	CSP.	Q.	COMP.		Di(cm)	e(cm)	N	ø	CSP.	Q.	COMP.		Di(cm)	e(cm)	N	ø	CSP.	Q.	COMP.	
60	8	1	3,4	15	14	corr.		60	8	1	3,4	15	14	corr.		60	8	3	3,4	15	28	corr.		60	8	3	3,4	15	28	corr.	
		2	4,8	10	10	240				2	5,0	9	11	240				4	5,0	10	10	380				4	5,0	10	10	380	
																		5	5,0	10	10	240				5	5,0	10	10	240	
80	10	1	3,4	15	18	corr.		80	10	1	4,2	20	14	corr.		80	10	3	4,2	20	28	corr.		80	10	3	4,2	20	28	corr.	
		2	5,0	10	10	315				2	5,0	9	11	315				4	5,0	10	10	335				4	7,0	11	9	335	
																		5	5,0	10	10	305				5	7,0	11	9	305	
100	12	3	3,4	15	46	corr.		100	12	3	4,2	20	35	corr.		100	12	3	4,2	20	35	corr.		100	12	3	4,8	20	35	corr.	
		4	4,8	10	10	405				4	5,0	9	11	405				4	5,0	9	11	405				4	7,0	9	11	405	
		5	4,8	10	10	385				5	5,0	12	8	385				5	5,0	9	11	385				5	7,0	9	11	385	
120	13	3	3,4	15	56	corr.		120	13	3	4,2	20	42	corr.		120	13	3	4,8	20	42	corr.		120	13	3	4,8	20	42	corr.	
		4	5,0	10	10	475				4	5,0	9	11	475				4	7,0	9	11	475				4	8,0	9	11	475	
		5	5,0	10	10	425				5	5,0	9	11	425				5	7,0	9	11	425				5	8,0	9	11	425	
150	14	3	4,2	20	61	corr.		150	14	3	4,8	20	51	corr.		150	14	3	4,8	20	51	corr.		150	14	3	4,8	20	51	corr.	
		4	5,0	10	10	580				4	7,0	9	11	580				4	8,0	8	12	580				4	8,0	8	16	580	
		5	5,0	10	10	520				5	7,0	9	11	520				5	8,0	8	12	520				5	8,0	8	16	520	

$f_{ck} \geq 15$ MPa
AÇO CA-50B

DET. DE EMENDA
(EMENDAR EM POSIÇÕES DIFERENTES)



CA-1(ALTURA DE ATERRO) 1,0 ≤ ≤ 3,5m

RESUMO DE AÇO													
BITOLA		60		80		100		120		150	
ø	kg/m	PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)	
3,4	0,071	1		1		4		4		–	
4,2	0,109	–		–		–		–		8	
4,8	0,130	3		–		10		–		–	
5,0	0,154	–		3		–		14		–	
8,0	0,222	–		–		–		–		24	
TOTAIS		4		5		14		18		30	

CA-2(ALTURA DE ATERRO) ≤ 5,0m


RESUMO DE AÇO													
BITOLA		60		80		100		120		150	
ø	kg/m	PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)	
3,4	0,071	1		–		–		–		–	
4,2	0,109	–		2		4		5		–	
4,8	0,130	–		–		–		–		7	
5,0	0,154	4		–		–		–		–	
8,0	0,222	–		–		8		14		22	
7,0	0,302	–		–		–		–		37	
TOTAIS		5		10		18		27		44	

CA-3(ALTURA DE ATERRO) ≤ 7,0m


RESUMO DE AÇO													
BITOLA		60		80		100		120		150	
ø	kg/m	PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)	
3,4	0,071	2		–		–		–		–	
4,2	0,109	–		3		4		–		–	
4,8	0,130	–		–		–		5		7	
5,0	0,154	8		–		–		–		–	
8,0	0,222	–		14		19		–		–	
7,0	0,302	–		–		–		30		–	
8,0	0,393	–		–		–		–		52	
TOTAIS		10		17		23		36		59	

CA-4(ALTURA DE ATERRO) ≤ 8,5m

RESUMO DE AÇO													
BITOLA		60		80		100		120		150	
ø	kg/m	PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)		PESO(kg)	
3,4	0,071	2		–		–		–		–	
4,2	0,109	–		3		–		–		–	
4,8	0,130	–		–		5		6		7	
5,0	0,154	–		–		–		–		–	
8,0	0,222	11		–		–		–		–	
7,0	0,302	–		17		26		–		–	
8,0	0,393	–		–		–		39		69	
TOTAIS		13		20		31		45		76	



SEÇÃO TRANSVERSAL



SEÇÃO TRANSVERSAL

Conforme tabelas acima, verificamos que todos os itens tem o mesmo método construtivo, somente alterando a geometria.

Logo, nossa inabilitação foi equivocada, e neste sentido peço a imediata revogação da inabilitação e sejamos reconduzidos ao certame.

Atenciosamente

CONSTRUELETRO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
HANDISON NABUCO DE ARAÚJO
CPF sob nº 614.178.402-00
RG nº 148.540 SSP/RR
Sócio Administrador